

Ürün Açıklaması

Ücretsiz Sdk Yazılım Erişim kontrolü uzun menzilli mesafe Otopark uhf rfid okuyucu

-1, ISO18000-6B Okuma / Yazma Anlaşması, EPC Pasif etiketleri ve programlanabilir yazılım

-2, ISO-18000B, EPC'yi çözebilir.



RFID UHF okuyucu ve yazının belirlenmesi

1 S
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 2
56 2
57 2
58 2
59 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
98 2
99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106 2
107 2
108 2
109 2
110 2
111 2
112 2
113 2
114 2
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 2
122 2
123 2
124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
131 2
132 2
133 2
134 2
135 2
136 2
137 2
138 2
139 2
140 2
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 2
147 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 2
154 2
155 2
156 2
157 2
158 2
159 2
160 2
161 2
162 2
163 2
164 2
165 2
166 2
167 2
168 2
169 2
170 2
171 2
172 2
173 2
174 2
175 2
176 2
177 2
178 2
179 2
180 2
181 2
182 2
183 2
184 2
185 2
186 2
187 2
188 2
189 2
190 2
191 2
192 2
193 2
194 2
195 2
196 2
197 2
198 2
199 2
200 2
201 2
202 2
203 2
204 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 2
211 2
212 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2
222 2
223 2
224 2
225 2
226 2
227 2
228 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 2
234 2
235 2
236 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 2
246 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 2
252 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 2
261 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 2
278 2
279 2
280 2
281 2
282 2
283 2
284 2
285 2
286 2
287 2
288 2
289 2
290 2
291 2
292 2
293 2
294 2
295 2
296 2
297 2
298 2
299 2
300 2
301 2
302 2
303 2
304 2
305 2
306 2
307 2
308 2
309 2
310 2
311 2
312 2
313 2
314 2
315 2
316 2
317 2
318 2
319 2
320 2
321 2
322 2
323 2
324 2
325 2
326 2
327 2
328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
341 2
342 2
343 2
344 2
345 2
346 2
347 2
348 2
349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 2
355 2
356 2
357 2
358 2
359 2
360 2
361 2
362 2
363 2
364 2
365 2
366 2
367 2
368 2
369 2
370 2
371 2
372 2
373 2
374 2
375 2
376 2
377 2
378 2
379 2
380 2
381 2
382 2
383 2
384 2
385 2
386 2
387 2
388 2
389 2
390 2
391 2
392 2
393 2
394 2
395 2
396 2
397 2
398 2
399 2
400 2
401 2
402 2
403 2
404 2
405 2
406 2
407 2
408 2
409 2
410 2
411 2
412 2
413 2
414 2
415 2
416 2
417 2
418 2
419 2
420 2
421 2
422 2
423 2
424 2
425 2
426 2
427 2
428 2
429 2
430 2
431 2
432 2
433 2
434 2
435 2
436 2
437 2
438 2
439 2
440 2
441 2
442 2
443 2
444 2
445 2
446 2
447 2
448 2
449 2
450 2
451 2
452 2
453 2
454 2
455 2
456 2
457 2
458 2
459 2
460 2
461 2
462 2
463 2
464 2
465 2
466 2
467 2
468 2
469 2
470 2
471 2
472 2
473 2
474 2
475 2
476 2
477 2
478 2
479 2
480 2
481 2
482 2
483 2
484 2
485 2
486 2
487 2
488 2
489 2
490 2
491 2
492 2
493 2
494 2
495 2
496 2
497 2
498 2
499 2
500 2
501 2
502 2
503 2
504 2
505 2
506 2
507 2
508 2
509 2
510 2
511 2
512 2
513 2
514 2
515 2
516 2
517 2
518 2
519 2
520 2
521 2
522 2
523 2
524 2
525 2
526 2
527 2
528 2
529 2
530 2
531 2
532 2
533 2
534 2
535 2
536 2
537 2
538 2
539 2
540 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 2
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 2
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 2
564 2
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2
571 2
572 2
573 2
574 2
575 2
576 2
577 2
578 2
579 2
580 2
581 2
582 2
583 2
584 2
585 2
586 2
587 2
588 2
589 2
590 2
591 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
597 2
598 2
599 2
600 2
601

576 b p s . y e k a d i a r e v e r s u o i n g h i m n a n n a n n a b i l l i r y a z i l l i m

1
0
1
S
O
1
8
.
6
B
.
E
P
C
P
a
s
i
f
e
i
k
e
l
e
r
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
l
a
a
b
i
l
i
r
y
a
z
i
l
i
m
l
a
r
i
o
k
u
m
a
/
y
a
z
m
a
s
6
z
C
a
t
a
l
o
g
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
G
r
a
p
h
i
c
s
a
n
d
I
m
a
g
e
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
1
8
B
.
E
P
C
.
y
i
c
e
z
e
b
i
l
i
r
3
)
O
k
u
m
a
C
a
l
i
d
i
(
M
a
k
s
i
m
u
m
)
:
5
M
O
k
u
m
a
C
a
l
i
d
i
(
G
u
v
e
n
i
l
i
r
)
:
2
.
5
M

[illegible]

Ürün Avantajları

1. Uyandırma etiketleri: Yalnızca uyanan etiket, okuyucu ile iletişim kurabilir, diğer etiketlerden

rahatsız edilmesini önleyebilir,

okuyucu ve sistem etiketi arasında doğru bilgi.

2. Veriyi oku: etiketin ID numarasını alabilir ve belirtilen alanda çok etiketli verileri alabilir okuma mümkün olacak.


3. Veri yaz: etiketin saklama alanına veri yazabilir.

4. W26 ve W34 arayüze sahip cihaza bağlanabilir, geliştirmeye gerek kalmaz.

5. Verileri alabilen kontrolör veya PC ile iletişim kurun; SDK geliştirme kiti sağlar, kullanıcı bunu geliştirebilir.

Detay görüntü





RFID UHF okuyucu ve yazarın kablolama şeması





Kalite garantisi

- ACM Goldbridge, hasarın insan tarafından kaynaklanmadığı durumlarda, Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır. 2 yıl garantigöreceli ürünler için.
- Aksine, ACM Goldbridge tamir edilirse ekstra ücret alır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Uygulama

RFID UHF okuyucu ve yazarın uygulaması

- 1, Ulaştırma yönetimi
- 2, araç yönetim
- 3, Yol ve köprü geçiş ücreti
- 4, Özel yönetim
- 5, Depo yönetim
- 6, Otopark yönetim
- 7, erişim kontrolü yönetimi
- 8, üretim yönetimi



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications



Asset management

Application



UHF CARD



Paketleme ve & teslim

paketleme

UHF okuyucu ambalajı: kutu başına 1 birim, karton başına 10 adet,

Tek beden: 32 * 32 * 6cm, Brüt Ağırlık: 3kg.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



Nakliye yolu

2000 yılından beri Çin'de RFID ürünlerinin lider ihracatçılarından biriyiz. Zengin uluslararası ticaret deneyimiyle uluslararası nakliyeyi çok iyi tanıyoruz, hangi ekspres ya da hava / deniz hattının ülkeniz için ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. Gibi özel için temizlemek için çeşitli sertifika sağlayabilmektedir CO, FTA, Form F, Form E ... Ect. Biz nakliye için profesyonel öneri sağlamak wil. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... ticaret terimi bizim için uygun. Ürünler ve nakliye için

güvenilir ortağınız olabiliriz.

İhtiyacınız olabilir

Biz profesyonel UHF okuyucu üreticisi, ACM812A dışında, biz de ACM802A, ACM818A, ACM801A sağlayabilmektedir. Bunların temel farkı, okuma mesafesidir. Ayrıca, ACM801A çoklu etiketi okumak için de kullanılabilir (bir seferde 200 adet). Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki resme tıklayın.





ACM812A

2-5m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM818A

10-20m uzun menzilli UHF okuyucu

Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM802A

8-10m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM 8017
UHF El Okuyucusu
UHF + WIFI + GPRS

ACM 918K
UHF 4-Anten Kanalı Yüksek
Performanslı Sabit Okuyucu

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
 - 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
 - 3, OEM / ODM Mevcut
 - 4, yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve & Rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
 - 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1) Tüm ürünler kesinlikle önce evde ambalaj kalite kontrol edilmiş olacak
 - 2) Tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3) Tüm ürünlerimiz, hasar insan kaynaklı değilse, 2-3 yıl garantilidir.
 - 6, hızlı teslimat: etrafında 1 ~ 5 gün örnek sipariş, 7 ~ 30 gün toplu sipariş için
 - 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal
 - 8, Nakliye: biz DHL ile güçlü işbirliği var, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ tarafından HAVA ve HAVA tarafından, ayrıca kendi nakliye iletilici seçebilirsiniz.
- Kalite garantisi:

Hasar insan kaynaklı değilse, garanti hizmeti onurlandırılacak, ACM Goldbridge, ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.

Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

A: Lütfen bize E-posta yoluyla ihtiyacınızı listeleyin. Daha sonra teklifinizi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra size en kısa zamanda üretim ayarlayacağız.

S: 2. ödeme ve sevkiyat hakkında Ne?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

A: Size ücretsiz örnek sağlayabilir ve sizin tarafınızdan ödenen navlun maliyeti.

S: 4. Örnekleri ne kadar süre alabilirim?

A: Bu miktara bağlıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

Q: 6. eğer bir ticaret şirketi veya fabrika?

Biz 20 yıldan fazla Çin'de RFID kartların / NFC etiketleri / RFID keybod / RFID bileklik band rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticisi biridir.