

## Ürün Açıklaması


### Özellik:

- SMS Metin komutuyla kullanıcı ekleyin veya kaldırın.
- Röle kapama veya açma süresi programlanabilir.
- Her yerden çalıştırılabilir, mesafe sınırı yoktur.
- Dört bant, dünya çapındaki GSM Şebekelerinde çalışabilir.
- Farklı kullanıcılar için uzaktan kumanda veya anahtar sağlamaya gerek yoktur.
- Güvenli - Tanımlama için arayan kimliğini kullanarak, bilinmeyen arayanlar göz ardı edilir.
- Belirtilen zamanda en fazla 200 yetkili telefon numarası yapılandırılabilir.
- Kapının veya makinelerin anahtarını bağlamak için 3A/240VAC röle dereceli bir çıkış.
- Çoklu uygulamalar. (kapılar, direkler, bariyerler, garaj kapıları, panjurlar ve erişim kapıları veya makineleri).
- Geçiş eylemi, sahibine veya yetkili arama numarasına bir SMS onayı döndürür, bu işlev kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
- Arama ücreti yok. GSM GPRS Röle Anahtarı, yetkili numaradan gelen aramayı reddeder ve ardından ilk "zilde" AÇMA/KAPAMA işlemini gerçekleştirir.

# GSM REMOTE CONTROL GATE OPENER



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| GSM Frekansı     | Dört Bant 850/900/1800/1900MHz   |
| Dijital Çıkış    | NC/NO kuru kontak, 3A/240VAC     |
| DC güç kaynağı   | 9-24VDC/2A                       |
| Güç tüketimi     | 12V Giriş Max.50mA/Ortalama 25mA |
| SIM kart         | 3V SIM Kart Desteği              |
| Anten            | 50Ω ACM Anten Arayüzü            |
| Kablo uzunluğu   | 3m/9.84ft                        |
| Sıcaklık aralığı | -20-60 °C                        |
| Nem Aralığı      | Bağıl Nem %90                    |
| Dış Boyut        | 82X76X27mm/3.23X2.99X1.06"       |



**1. Signal light**

**2. Relay light**


**3. Power port**

**4. Normal open**

**5. Com**


**6. Normal close**











# GSM Remote Control Gate Opener



- ✓ No Call Charge
- ✓ Remote On/Off Control
- ✓ GSM850/900/1800/1900MHz
- ✓ Up to 200 Authorized Number







**İlgili ürünler:**




**RE:Access Control Power Supply**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ACM-Y802-3A</b><br/>Power Supply and door release exit button Dual Function<br/>AC110V-240VDC, 12V 3A</p> |  <p><b>M801B-3A /5A</b><br/>Access Control Door Power Supply<br/>Size: 190Lx85Wx80H(mm)<br/>AC110V-240VDC</p> |  <p><b>M806B-3A /5A</b><br/>Access Control Door Backup battery Power Supply<br/>Size: 190Lx85Wx80H(mm)<br/>AC110V-240VDC</p> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p><b>ACM-Y803A</b><br/>Voltage: DC 12V /3A</p>                                                                 |  <p><b>ACM-Y806-3A</b><br/>Voltage: DC 12V /3A<br/>AC110V-240VDC</p>                                          |  <p><b>ACM-Y806-5A</b><br/>Voltage: DC 12V /5A<br/>AC110V-240VDC</p>                                                          |  <p><b>ACM-Y801-3A</b><br/>Voltage: DC 12V /3A<br/>AC110V-240VDC</p> |  <p><b>ACM-5A</b><br/>12V 5A door control system 12V 5amp access power supply with battery backup<br/>(Special For access control board use)<br/>Size: 279x234x67MM<br/>Input Voltage:110-240V<br/>Voltage: DC 12V /3A</p> |

**RE:Door Loop / Door Closer**

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ACM401 Door Loop</b></p>  | <p><b>ACM601F 200mm Metal</b><br/><b>ACM601S 200mm stainless steel</b></p>  | <p><b>ACM-101 130mm Longer</b><br/><b>ACM-102 180mm Longer</b></p>  | <p><b>ACM-301 400mm Longer</b></p>  | <p><b>ACM-201 400mm Longer</b></p>  | <p><b>Door Closer</b></p> <p><b>ACM-M59 25-45KG</b><br/><b>ACM-M60 45-65KG</b><br/><b>ACM-M61 65-85KG</b></p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RE:Sensor and Siren For Access Control System**

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Item: AS603</b><br/>Piezo Strobe Siren<br/>Operating voltage: 12VDC</p> |  <p><b>Item: AS31</b><br/>Operating distance: 16mm<br/>±5mm Switch output: NC</p> |  <p><b>Item: AS32</b><br/>Operating distance: 18mm<br/>±5mm Switch output: NC</p> |  <p><b>Item: AS36</b><br/>Operating distance: 40mm<br/>±10mm Switch output: NC</p> |  <p><b>Item: AS57AC</b><br/>Operating distance: 18mm<br/>±5mm Switch output: NC<br/>Applies to steel door</p> |  <p><b>Item: ACM-MD601</b><br/>Standard Wall Mount Door Holder<br/>Holding force: 60kg(120Lbs)</p> |  <p><b>Item: ACM-MD602</b><br/>Glass door Mount Door Holder with door signal<br/>Holding force: 60kg(120Lbs)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RE:Remote Control For Access Control System**

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Item: ACM-K19</b><br/>Metal WIRELESS Remote Control</p> |  <p><b>Item: ACM-K18</b><br/>WIRELESS Remote Control</p> |  <p><b>Item: ACM-K20</b><br/>WIRELESS Remote Control For Automatical Door,NO/NC/COM<br/>115*40mm</p> |  <p><b>Item: ACM-K19A</b><br/>Metal Access Control WIRELESS Remote Control 2 channel</p> |  <p><b>Item: ACM-K19B</b><br/>Metal Access Control WIRELESS Remote Control 4 channel</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang\_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Proudcts Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !

**Nakliye ve Teslimat:**



## Nakliye yolu

2000 yıldan beri Çin'in önde gelen RFID ürünleri ihracatçılarından biriyiz. Zengin uluslararası ticaret deneyimimizle uluslararası nakliyeyi çok iyi biliyoruz, ülkeniz için hangi ekspres veya hava/deniz yolunun ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. Özelliğinizi temizlemeniz için çeşitli sertifikalar sağlayabiliriz. CO, FTA, Form F, Form E ...Vb.Gönderiniz için profesyonel önerimizi sunacağız. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... ticaret şartları bizim için uygundur.Ürünler ve nakliye için güvenilir ortağınız olabiliriz.

## Sizin Olabilir İhtiyacınız

Birçok çeşit kapı anahtarı tedarik edebiliriz. Dokunma, Dokunmama, cam kırılması, kontak anahtarı. Daha fazla ayrıntı bulmak için yukarıdaki fotoğrafa tıklayın. Veya fiyat listesini sormak için bize soruşturma göndermekten çekinmeyin.





Temassız Kapı Gerçek Çıkış Düğmesi

K2B: 86\*86mm

Temassız Kapı Çıkış Sensörünü

Gerçekleştirir

K9A: 115\*40mm

Kapı Açma Düğmesi , (Paslanmaz

Çelik, NO/NC)K5B: 86\*86mm



Kapı Açma Düğmesi , (Çelik



Alüminyum, NO), K4B: 86\*86mm  
paslanmaz çelik Yüksek kaliteli Kirsite.  
K14B: 86\*86mm  
Paslanmaz çelik Kapı açma BUTONU;  
K815B: 86\*86mm

## Servisimiz

- 1, Herhangi bir soruşturma 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM/ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, şık tasarım, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslim süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
  - 1), tüm ürünler ambalajlamadan önce evde kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.
  - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
  - 3), Hasar insan kaynaklı değilse, tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat : Numune siparişi için yaklaşık 1~5 gün, toplu sipariş için 7~30 gün
- 7, Ödeme : Sipariş için şu yollarla ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, Paypal
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR tarafından Forwarder ile güçlü bir işbirliğine sahibiz, ayrıca kendi nakliye ileticinizi de seçebilirsiniz.

## SSS

### S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

A: Lütfen bize e-posta yoluyla ihtiyacınızı listeleyin. Daha sonra teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretimi ayarlayacağız.

### S: 2. Ödeme ve sevkiyat ne durumda?

Y: T/T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

### S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?

A: size ücretsiz numune sağlayabiliriz ve navlun bedeli sizin tarafınızdan ödenir.

### S:4. Örnekleri ne kadar süre alabilirim?

A: miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

### S:5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Malzeme, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere ürünlerinizin neredeyse tamamı özelleştirilmiştir. OEM siparişleri memnuniyetle karşılanır.

### S: 6. Bir ticaret şirketi veya fabrika mısınız?

Çin'de 20 yılı aşkın bir süredir RFID kartları/NFC etiketleri/RFID keybod/RFID bilekliği, rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.

### **Şirket Bilgisi:**

# 20<sup>+</sup> YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

## ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized  
Services



Quality  
Assurance



Fast  
Delivery



Best After-  
Sales Service

## OUR FACTORY



### Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



### Door Lock Production Line

### Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



### RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

## ADVANTAGE



### WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

## APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



## CERTIFICATE



