

Ürün Açıklaması



ACM819A Uzun menzilli UHF Okuyucu 10 metre ~ 20 metre

- İletişim: Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485,
TCP / IP isteğe bağlı - Avrupa frekansı:
865Mhz-868Mhz Amerikan Frekansı:
902Mhz-928Mhz - Demo yazılımı ve ücretsiz
SDK sağlayın

Ä
ç
ü
k
P
a
m
a
m
e
t
r
e
s
i

S
A
k
r
u
k
a
f
r
e
k
a
n
s
i
:
8
6
5
M
h
z
-
8
6
8
M
h
z
;
?
A
m
e
r
i
k
a
n
F
r
e
k
a
n
s
i
:
9
2
M
h
z
-
9
2
8
M
h
z
;
d
i
g
e
r
;

Ç
a
b
i
ş
m
âC
s
l
c
a
k
l
l
g
l
ç
a
l
ö
ö
m
a
N
e
m
i
ö
ö
l
l
y
m
a
ö
ö
r
i
l
i
m
i
ö
ö
ö
k
a
y
n
ö
ö
ç
ç
A
d
a
p
t
ö
r
ü
)

0
k
u
m
a
a
r
a
l
i
g
i
R
e
u
k
z
b
o
y
u
B
f
a
B
(
c
m
)

Ø
H
S
S
a
e
y
a
a
m
b
il
tu
f
r
e
k
a
n
s
(
y
a
z
i
l
i
m
t
a
r
a
f
i
n
d
a
n
a
y
a
r
l
a
n
i
r
)

R
B
g
B
m
ü
y
a
z
i
l
i
m
a
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r

Ø
k
z
m
h
H
m
P
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r
,
6
4
B
i
t
b
a
s
i
n
a
O
r
t
a
l
a
m
a
O
k
u
m
a
:

Ø
k
m
n
n
M
a
n
a
v
e
y
a
D
o
k
u
n
m
a
,
Y
a
z
i
l
i
m
P
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r

S
e
a
n
B
a
g
t
a
W
t
e
N
a
k
d
a
B
A
B
4
,
R
S
4
8
5
,
R
S
2
3
2
;
p
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r
y
a
z
i
l
i
m

i
s
t
e
ğ
e
b
a
ğ
l
ı
:
T
C
P
/
I
P
(
R
J
4
5
)
,
W
I
F
I
B
O
k
z
en
a
i
p
u
c
u

Đ
A
h
t
e
h
a
t
p
o
l
a
r
i
z
a
s
y
o
n
a
n
t
e
n
i
,
k
a
z
a
n
ç
:
1
2
d
b
i

Ayrıntılı Görüntüler

SUPPORT ISO18000-6C AND ISO18000-6B PROTOCOL

RS232, RS485, Wiegand26/34, RJ45 communication interface support
Advanced tag collision processing algorithm, High literacy rate

High-Speed write data







Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install



RFID UHF 15m uzun menzilli kart okuyucu, çoklu protokol, entegre tasarım, çoklu etiket okuma, çarpışma önleme, lojistik ve depo yönetimi, otopark sistemi, erişim kontrolü, zaman katılım, otobüs taşımacılığı vb. ile uyumlu olabilir, okuyabilir ve yazabilir, hızlı hızlı okunur ve tanınır. Bu popüler bir entegre okuyucu, ISO18000-6C (EPC C1GEN2) ve ISO18000-6B ile uyumludur. sert çevre için bir endüstri sınıfı ürün, su için IP-65 koruma kılıfı geçirmez, kurulumu kolay. aşağıdaki gibi Uygulama: 1. Park yönetimi: Uzun menzilli akıllı park yönetimi ve aracı durdurmadan otomatik şarj. Üretim hattı yönetimi: Üretim akışı için mal tanımlama. Otomatik Erişim kontrolü: Özel, deniz limanı için uzun menzilli erişim kontrolü yönetimi. Lojistik ve depo yönetimi. İnsanlar önemli toplantı veya sergi için otomatik kayıt. Otomatik tartım ve veri yakalama. Özellikler: ISO18000-6C ve ISO18000-6B protokolünü destekler. RS232, RS485, Wiegand26 / 34, RJ45 iletişim arayüzü desteği. Gelişmiş etiket çarpışma işleme algoritması, yüksek okuryazarlık oranı. Yüksek Hızlı yazma verileri.



Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Paketleme ve Teslimat



Nakliye yolu

Biz 2000 yıldan beri Çin'de RFID ürünlerinin önde gelen ihracatçılarından

biridir. Zengin uluslararası ticaret deneyimi ile biz uluslararası nakliye çok iyi biliyorum, biz hangi ekspres veya hava / deniz hattı ülkeniz için ucuz ve güvenli olduğunu biliyorum. Size özel CO, FTA, Form F, Form E ... vb. Temizlemek için çeşitli sertifika sağlayabilmektedir. Nakliye için profesyonel öneri sunacağız. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... ticaret terimi bizim için tamam. Ürünler ve nakliye için güvenilir ortağınız olabiliriz.

ilgili ürünler





**ACM26X 125kHz RFID
okuyucu**

125 KHz wiegand 26/34 Okuyucu,
Boyutu: 115mm × 75.5mm ×
16.8mm

KR101E 125kHz RFID okuyucu

125KHz Proximity ID / 13.56MHz
MF1 kart numarası RFID okuyucu
Wiegand çıkışı 26bit
Boyut: 77.5 * 42.8 * 16.5mm

KR600E 125kHz RFID okuyucu

125KHz Proximity ID / 13.56MHz
MF1 kart numarası RFID okuyucu
Wiegand çıkışı 26bit
Boyut: 75 * 116 * 16mm





**ACM26E 125khz RFID
okuyucu**

125 Khz / MF1 wiegand 26/34
Okuyucu,
Boyutu: 120mm * 76mm * 25mm

ACM26G RFID okuyucu

125 Khz /13.56 Mhz RFID Okuyucu
wiegand 26/34 / RS232

ACM26B? RFID okuyucu

125 Khz /13.56 MHZ wiegand 26/34
RFID Okuyucu,
Boyut: 124mm × 76mm × 23.5mm

Your may need



ACM08N RFID okuyucu

125 Khz / MF1 USB Masaüstü
Okuyucu

ACM812A UHF RFID okuyucu

2 metre ~ 5 metre UHF Okuyucu,
Wiegand

26 çıkış, RS232 / 485

ACM26C 125 khz uzun menzilli RFID okuyucu

125 Khz EM Uzun menzilli okuyucu
70cm

1 metre mesafe





ACM-EMI-S RFID kart

125 Khz EM Proximity Kart

Boyut 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Kartı

MF1 Compatiable Card.

Boyut 86 * 54mm

ACM-ABS003 Anahtarlık

125 Khz EM / 13.56 mhz Anahtarlık,

Renk Isteğe Bağlı: Mavi, Kırmızı,

Siyah, Sarı, Gri, Yeşil

Kalite Garantisi

- Hasar insandan kaynaklanmazsa Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge göreceli ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge onarım durumunda ekstra ayar yapar.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Hakkımızda

ACM Shenzhen Goldbridge sanayi şirketi

Çin'de RFID ürünlerinin önde gelen ihracatçılarından biri olarak, kendi fabrikamız DongGuan'da. Bu alanda zaten 17 yıldır varız. Biz RFID ürünleri üzerinde zengin üretim ve ihracat tecrübesi var. Bizim güç ürünleri: RFID kart, RFID keyfob, RFID bileklik, RFID etiketi ve çeşitli RFID okuyucu. Ayrıca erişim kontrolü çözüm sağlayıcısıyız.



Servisimiz

- 1, herhangi bir sorgulamalarla 24 saat içinde cevap verilecektir
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, yüksek kalite, fashion tasarım, uygun ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, satış Sonrası Hizmet:
 - 1), tüm ürünler kesinlikle kalite olmuş olacak ambalaj önce evde kontrol
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garanti zarar insan tarafından neden değilse
- 6, hızlı teslimat: örnek sipariş için 1 ~ 5 gün etrafında, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
- 8, Nakliye: Biz DHL ile güçlü işbirliği var, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA tarafından İletici, ayrıca kendi nakliye iletilici seçebilirsiniz.