

Tek kapı için 600lbs (280kg) tutma kuvvetine sahip su geçirmez Manyetik kilit

P  
ä  
r  
ä  
m  
p  
ä  
r  
a  
A  
e  
t  
k  
e  
a  
m  
a  
2  
2  
K  
L  
X  
4  
8  
W  
B  
X  
0  
2  
3  
H  
C  
u  
m  
:

1  
9  
A  
x  
h  
a  
L  
ü  
#  
p  
W  
a  
k  
a  
H  
(  
m  
m  
)  
T  
a  
k  
m  
é  
G  
h  
b  
s  
)  
1  
2  
G  
2  
#  
V  
p  
ç  
ç  
r  
f  
t  
V  
m  
l  
t  
a  
j

A  
h  
s  
a  
p  
k  
a  
p  
i  
,  
C  
a  
K  
k  
p  
p  
i  
ç  
M  
a  
t  
u  
g  
l  
k  
a  
p  
i  
,  
Y  
a  
n  
m  
a  
z  
k  
a  
p  
i  
S  
i  
n  
y  
a  
l  
D  
u  
r  
u  
m  
S  
n  
n  
ç  
n  
l  
Ç  
t  
k  
e  
N  
O  
/  
N  
C  
/  
C  
O  
M  
/  
+  
/  
-

G  
ü  
v  
e  
n  
l  
i  
B  
a  
s  
a  
r  
i  
s  
i  
z  
,  
Z  
a  
m  
a  
n  
l  
a  
y  
i  
c  
i  
g  
e  
c  
i  
k  
m  
ø  
O  
s  
z  
l  
e  
l  
g  
e  
i  
k  
i  
b  
i  
l  
d  
i  
r  
i  
m  
s  
i  
n  
y  
a  
l  
i  
,  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C  
ç  
i  
f  
t  
v  
o  
l  
t  
a  
j

K  
i  
r  
m  
l  
z  
i  
k  
i  
l  
i  
t  
l  
i  
g  
ö  
s  
t  
e  
r  
L  
E  
D  
'  
Y  
e  
s  
i  
l  
k  
i  
l  
i  
t  
l  
i  
g  
ö  
s  
t  
e  
r  
i  
r  
A  
g  
i  
l  
k  
i  
g  
:  
S  
e  
r  
C  
E  
l  
f  
M  
A  
k  
a  
:  
S  
u  
g  
E  
P  
B  
S  
m  
e  
z

## Ürün Avantajı

- Eşdoğrusal Yük Testi 280kg, 600 pound.
- İkili Voltaj 12 veya 24 VDC (isteğe bağlı).
- Bittiğinde Standart Voltaj 12VDC'dir.
- MOV, Ters Akım Koruması Sağlar.
- Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yanmaz Kapı için uygundur.
- LED Kapı Durumunu gösterir.
- Kilit Durumu sensörü (NO / NC / COM)
- Kapı Durum sensörü (NO / NC / COM)
- Kalıntı Önleyici Manyetizma Tasarlandı.
- Yüksek Mukavemetli Malzeme, Eloksallı Alüminyum Gövde.
- Mekanik Arızasız Tasarım.
- Tutma Kuvvetini artırın, Çift Yalıtımlı Muhafaza.
- Avrupa Birliği tarafından CE Sertifikası, Çin Kamu Güvenliği Dairesi tarafından MA Sertifikası


Ayrıntılı Görüntüler, OEM / ODM mevcuttur



Kilidimiz çalışma heykelini göstermek için LED ışıklıdır, ışık kilitlendiğinde yeşil, kilidi açıldığında

kırmızı . Işık heykeli değıştirilebilir.

ACM-Y280W sinyal çıkışlıdır. PCB kartı özelleştirilebilir. Kilidi 12v & 24v çift voltajlı ve 7 telli bağlantı ile yapabiliyoruz. Aşağıdaki fotoğraf isteğe bağlı PCB kartıdır.Kilidi özelleştirmek istiyorsanız, lütfen detay talebinizi bize bildirin, tüm ihtiyacınızı bildikten sonra detay teklifinizi göndereceğiz.



## Kalite Garantisi

- Hasar insan kaynaklı değilse Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

## Kurulum Şeması

# STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
Inside: Drill a hole  
diameter is 8mm folding  
the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Paketleme ve Teslimat

### Nakliye yolu

DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var. Ayrıca kendi nakliye ileticinizi de seçebilirsiniz.

### Ambalaj

Manyetik Kilit ambalajı: Kutu başına 1 birim, karton başına 10 adet,  
Karton boyutu: 35 \* 30 \* 16cm, Brüt Ağırlık: 26kg. Palet başına 50 karton



## You may need



### **ACM-Y280N**

Arka plaka manyetik kilidi (280kgs / 600lbs) Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangın | Proof Kapı

### **ACM-Y180**

Yüzeye monte (180kg / 300lbs) manyetik kilit 2Bolts Arızalı Güvenli.

### **ACM-Y280**

280kg (600lbs) Tek Kapılı Manyetik

Kilit Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı,  
Metal Kapı, Yangına Dayanıklı Kapı.



### **ACM-Y280-L**

280kg / 350kg Manyetik Kilit için L  
Braket

### **ACM-Y180ZL**

180kg / 300lbs Manyetik Kilit için ZL  
Braketi

### **ACM-Y280-ZL**

280Kg / 350Kg Manyetik Kilit için ZL  
Braketi

## Servisimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
  - 1), Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle evde kontrol edilecektir.
  - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
  - 3), Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat : Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğine sahibiz, ayrıca kendi nakliye leticinizi de seçebilirsiniz.

## SSS

### S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen ihtiyacınızı bize e-posta yoluyla listeleyin. Ardından teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretim ayarlayacağız.

### S: 2. Ödeme ve sevkiyat ne olacak?

A: Ticaret Güvencesi ve T / T, Paypal, Western Union.  
Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

### S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?

C: Size ücretsiz numune ve sizin tarafınızdan ödenen navlun bedeli sağlayabiliriz.

### S: 4. Örnekleri ne kadar süre alabilirim?

A: Miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

### S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

### S: 6. Siz bir ticaret şirketi veya fabrika mısınız?

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir RFID kartlarının / NFC etiketlerinin / RFID keybod / RFID bileklik, rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.