

çok yönlü barkod tarayıcı

Özellikleri

1. çeşitli karmaşık 1D barkodları çözmek için en son yüksek performanslı donanım kod çözme çipini kullanın
- 2.20 tarama satırı, 5 tarama yönü, hızlı ve verimli bir şekilde barkod taraması
3. çekirdek bileşen çalışma ömrünü artırmak için otomatik uyku ve uyandırma fonksiyonu Destek
4. Yeni ve şık görünüm, çeşitli tarama uygulamaları için döner taban
5. Süper serin mavi ve kırmızı iki renkli LED göstergesi ve çift gürültülü ses çeşitli gürültülü ortamları ile başa çıkmak için
6. tel çeşitli çevre ihtiyacını karşılamak için yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme ve yüksek kaliteli iç bakır telden yapılmış ve daha uzun çalışma ömrü ile.
7. destek çoklu iletişim arayüzleri, tak ve çalıştır, ve otomatik olarak cihazı otomatik

Uygulama alanı

Temelde büyük süpermarketler, alışveriş merkezleri, özel mağazalar (eczaneler, giyim mağazaları, duman otelleri, kuyumcular) vb.

çalışma parametresi

Işık kaynağı	görünür lazer diyotu 650nm 0 ~ 200mm @
tarama derinliği (dosyalama derinliği)	UPC / EAN PCS =% 90
tarama açısı	5 Tarama yönü
tarama çizgileri	20 satır
tarama hızı	1650 tarama / saniye
minimum çözünürlük	0.1mm
baskı kontrastı	% 30 (UPC / EAN% 100)
LED göstergeleri	İki renkli LED (kırmızı ve mavi)
Ses	İki Programlanabilir Sinyal Sesi

Ana sistem arayüzleri	HID USB, USB sanal COM, RS232
Fiziksel parametre	
Boyut	UxGxY: 114mm * 114mm * 156mm
Ağırlık	290g (kablosuz)
Kablo	standart 1.8M
Güç parametresi	
Voltaj	5 VDC +/-% 10
EMC	
Lazer seviyesi	CDRH Sınıf IIa, IEC 60825-1 Sınıf 1 ile tanışın
barkod yeteneği	UPC / EAN / JAN, UPC-A ve UPC-E, EAN-8 ve EAN-13, JAN-8 ve JAN-13, ISBN / ISSN, Kod 39 (tam ASCII ile), Codabar (NW7), Kod 128 ve EAN 128, Kod 93, Aralıklı 2/5 (ITF), Zeyilname 2/5, IATA Kodu, MSI / Plessy, Çin Posta Kodu, Kod 32 (İtalyan Farmakodu), RSS 14, RSS Limited, RSS Genişletilmiş

[Tarayıcı özellikleri:](#)



CAUTION  **LASER LIGHT, WHEN OPEN**
DO NOT STARE INTO BEAM
Complies with IEC 60825-1 and IEC 60825-2 for classification
permanently Laser Notice No. 50 dated July 14, 2011
CLASS II LASER PRODUCT
ACCURACY: 1/8" @ 30' (3mm @ 9m)
PLANT LASER PRODUCT #1 1000000000
















How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.



2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.



How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.





Shakeproof



Super decoding



Compatible
different terminal



High Cost-Effective

WE PROVIDE THE MOST COMPLETE
PROFESSIONAL SCANNING APPLICATION



Logistics express
barcode



Supermarket
barcode



Medical
barcode



Factory
inventory



Machine
customization

Shipping



Beğenebilirsin





ACM26X RFID Kart Okuyucu

125 Khz wiegand 26/34 Kart
Okuyucu,
Boyutu: 115mm × 75.5mm ×
16.8mm

ACM26G RFID Kart Okuyucu

125Khz /13.56Mhz Okuyucu
wiegand 26/34 / RS232

KR600E RFID okuyucu

125KHz Proximity ID / 13.56Mhz
kart okuyucu, Wiegand çıkışı 26bit





ACM-EMI-S RFID kart

125 Khz EM Proximity Kart

Boyut 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Crad

MF1 1K Compatiable Kartı

ACM-ABS003 RFID

Anahtarlık

125 Khz EM / 13.56 Mhz / UHF

Anahtarlık, Renk Isteęe Baęlı: Mavi,
Kırmızı, Siyah, Sarı, Gri, Yeşil

Kalite Garantisi

- Hasar insandan kaynaklanmazsa Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge göreceli ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge onarım durumunda ekstra ayar yapar.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Servisimiz

- 1, herhangi bir sorgulamalarla 24 saat içinde cevap verilecektir
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, yüksek kalite, fashin tasarım, uygun ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, satış Sonrası Hizmet:
 - 1), tüm ürünler kesinlikle kalite olmuş olacak ambalaj önce evde kontrol
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garanti zarar insan tarafından neden değilse
- 6, hızlı teslimat: örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal
- 8, Nakliye: Biz DHL ile güçlü işbirliği var, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA tarafından İletici, ayrıca kendi nakliye iletilici seçebilirsiniz.

SSS

Q: 1. nasıl sipariş?

C: Lütfen ihtiyacınızı bize e-posta ile listeleyin. O zaman teklif size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra, ASAP üretimini ayarlayacağız.

Q: 2. ödeme ve sevkiyat hakkında Ne?

A: Ticaret Güvencesi ve T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

Q: 3. nasıl bir örnek kalite kontrol etmek?

A: Biz size ücretsiz numune sağlayabilir, ve sizin tarafınızdan ödenen navlun maliyeti.

S: 4. Örnekleri almak için ne kadar bekleyebilirim?

A: miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100,000 adet için 7-15 gün

S: 5 arasındadır. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

A: Hemen hemen tüm ürünleriniz özelleştirilmiş, dahil materia, boyutu, kalınlığı ve baskı. OEM siparişleri son derece açıktır.

Q: 6. size bir ticaret şirketi veya fabrika Vardır?

Biz en büyük üreticisi RFID kartlar / NFC etiketleri / RFID tuş takımı / RFID bileklik ☐ rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünleri çin'de 20 yıldan fazla.