

Ürün Açıklaması



RF gücü

811A, yüksek performanslı bir UHF 1dBm entegre okuyucudur. Uzun okuma mesafesi, yüksek tanımlama hızı, çoklu arayüz ve kolay kurulum özelliklerine sahip, düşük güç tüketimi ve yüksek entegre RFID çip çözümü ile tasarlanmıştır. Lojistik takip, emtia envanteri, kargo sınıflandırma, araç yönetimi, personel yönetimi, varlık yönetimi, tıbbi sistemler, soğuk zincir yönetimi, sıcaklık izleme, güç izleme, sahteciliğe karşı sistemler ve üretim süreci kontrolü ve diğer birçok uygulamada yaygın olarak kullanılabilir.

Nakliye yolu

- * Düşük güç tüketimi ve yüksek entegre RFID çip çözümü ile tasarlanmıştır
- * AB 840~868MHz, ABD 902~928MHz çalışma frekansını destekleyin (veya Özelleştirilmiş)
- * EPC Global UHF sınıf 1 gen2 / ISO18000-6C protokolü RFID etiketlerini destekleyin.
- * Optimize edilmiş çoklu etiket envanter algoritması, hız saniyede 100'den fazladır
- * FHSS veya Sabit Frekans iletimi
- * 30dBm'ye kadar RF çıkış gücü (1dbm adımla ayarlanabilir)
- * Destek komutu, yoklama ve tetikleme modu
- * EPC, TID ve USER envanterini bağımsız veya birleşik olarak destekleyin
- * IAP ürün yazılımı yükseltmesini destekleyin
- * Tek 12 DC güç kaynağı ile düşük güç kaybı

- * İsteğe bağılı olarak USB, RS232, RS485, Weigand, RJ45(TCP/IP, UDP) ve WIFI, 4G desteğı
- * 20 m'ye kadar etkili mesafeye sahip dahili 8 dBi dairesel polarize anten (ayarlanabilir)
- * Geliştirme için DEMO ve SDK sağlayın
- * Windows, Android, Linux vb. ve C, C#, JAVA vb. tabanlı geliştirme desteğı.

Araç Takip 6M RS232 WG26 RÖLE Arayüzü Anten Entegre Uzun Mesafe Okuyucu -20~55°C

GENEL BAKIŞ EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

Sinyal Genişliğı Okuma:8m

RFID

Arayüz AB 840~868MHz/ ABD 902~928MHz veya özelleştirilmiş
Ana işlev

Destek 30dBm±1dB(Maks.)

Adım Gücü 30dBm±1dB(Maks.)

Baud Hızı 1dBm

Ana Özellikler <250KHz

RFID Dahili 8dBi dairesel polarize anten

Servisimiz

Etkili Mesafe 8dBi dairesel polarize anten, 30dBm, standart test etiketi
Anten
Sabit veya FHSS

-30~85°C Protokol

İletişim Parametresi

100 etiket/sn RS232, RS485, Weigand 26/34, Tetikleyici ve RJ45(TCP/IP, UDP, PoE)
4G, BT ve WIFI isteğe bağılıdır

Sıklık 115200bps

Ürün resmi

Çalışma gerilimi Güç Parametresi

Çalışma Akımı RSSI Testi

Yaz:3 metre <600mA/DC12V

Sıcaklık Parametresi

Çalışma sıcaklığı Okuma Hızı

Depolama sıcaklığı <200mA/DC12V

Çalışma Nemi <95%RH (25°C) Yoğuşmasız

Ürün resmi

Detaylı Görseller

Detailed image



01

Spare parts: 1pc reader, 1pc power adapter, 1pc installation bracket



02

Reader dimension:



Reader Size 260*260*80mm

03

Interface: RS232, RS485, Wiegand, R445, PoE, Bluetooth, WIFI, 4G at option



Interface category	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
GPIO Interface	GPIO2 (Wiegand1)	GPIO1 (Wiegand0)	GPIO2	GPIO1	GND
RS-485 Interface	GPIO1	GPIO2	RS485 Bus +	RS485 Bus -	GND

remarks:
GPIO: General Purpose Output
GPIO: General Purpose Input

GND: Ground
GPIO: General Purpose Input and Output


05

Package size: 30.5*31.5*22 cm



İlgili Ürünler12.0V(9~24V)

Complete RFID Car Parking Solution Provider



UHF RFID Reader



UHF RFID Reader




UHF RFID Reader



UHF RFID Reader



UHF RFID Reader





Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install



RFID UHF 15m uzun menzilli kart okuyucu, çoklu protokol, entegre tasarım, çoklu etiket okuma, çarpışma önleme, lojistik ve depo yönetimi, otopark sistemi, erişim kontrolü, zamanlı katılım, otobüs taşımacılığı vb. birçok alanla uyumlu olabilir. , okuyabilir ve yazabilir, hızlı hızlı okuyabilir ve tanınabilir. Bu popüler bir entegre okuyucudur, ISO18000-6C (EPC C1GEN2) ve ISO18000-6B ile uyumludur. Zorlu ortamlar için endüstri sınıfı bir üründür, su için IP-65 koruma kılıfıdır dayanıklı, kurulumu kolay. Temel olarak uygulama aşağıdaki gibidir:1. Park yönetimi: Uzun menzilli akıllı park yönetimi ve aracı durdurmadan otomatik şarj.2. Üretim hattı yönetimi: Üretim akışı için malların tanımlanması.3. Otomatik Erişim kontrolü: Özel deniz limanı için uzun menzilli erişim kontrolü yönetimi.4. Lojistik ve depo yönetimi.5. Önemli toplantı veya sergi için kişilerin otomatik kaydı.6. Otomatik tartım ve veri yakalama. Özellikler: ISO18000-6C ve ISO18000-6B protokolünü destekler. RS232, RS485, Wiegand26/34, RJ45 iletişim arayüzü desteği. Gelişmiş etiket çarpışma işleme algoritması, yüksek okuryazarlık oranı. Yüksek Hızlı yazma verileri.



Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Paketleme ve Teslimat



Etiket Okuma

2000 yıldan bu yana Çin'in önde gelen RFID ürünleri ihracatçılarından biriyiz.

Zengin uluslararası ticaret deneyimimiz ile uluslararası nakliyeyi çok iyi biliyoruz. Ülkeniz için hangi ekspres veya hava/deniz hattının ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. CO, FTA, Form F, Form E... vb. gibi özel gereksinimlerinizi temizlemeniz için çeşitli sertifikalar sağlayabiliriz. Gönderiniz için profesyonel önerimizi sunacağız. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...ticaret koşulları bizim için uygundur. Ürünler ve nakliye için güvenilir ortağınız olabiliriz.

Kalite Garantisi

- Hasarın insan kaynaklı olmaması durumunda Garanti Hizmeti yerine getirilecektir; ACM Goldbridge, ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Tam tersine, ACM Goldbridge onarım durumunda ekstra ücret ödeyecektir.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın

Adım Gücü

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM/ODM Mevcuttur
- 4, Yüksek kalite, moda tasarım, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslim süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Tüm ürünler ambalajlamadan önce evde kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.
 - 2), Tüm ürünler göndermeden önce iyi bir şekilde paketleneyecektir.
 - 3), Hasarın insan kaynaklı olmaması durumunda tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödemeyi şu şekilde yapabilirsiniz: T/T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA Yoluyla Nakliyecilerle güçlü bir işbirliğimiz var. Ayrıca kendi nakliye iletişimcilerinizi de seçebilirsiniz.

Şirket Bilgisi:

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE

