

Ürün Açıklaması



ACM819AUzun menzilli UHF Okuyucu 10 metre ~ 20 metre

- İletişim: Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485,
TCP / IP isteğe bağlı - Avrupa frekansı:
865Mhz-868Mhz Amerikan Frekansı:
902Mhz-928Mhz -Demo yazılımı ve ücretsiz
SDK sağlayın

Ä
ç
ü
k
p
a
m
a
m
e
t
r
e
s
i

S
A
k
r
u
k
a
f
r
e
k
a
n
s
i
:
8
6
5
M
h
z
-
8
6
8
M
h
z
;
?
A
m
e
r
i
k
a
n
F
r
e
k
a
n
s
i
:
9
2
M
h
z
-
9
2
8
M
h
z
;
d
i
g
e
r
;

Ç
a
b
i
ş
m
âC
s
l
c
a
k
l
l
g
l
Ç
a
l
ö
ö
m
a
N
e
m
i
D
ö
l
2
y
m
a
ö
v
r
i
l
i
m
i
D
ö
ö
k
a
y
n
ö
ğ
ç
A
d
a
p
t
ö
r
ü
)

A
r
a
h
n
l
g
l
o
k
u
B
e
y
h
z
B
ö
y
ü
B
f
ä
ö
(
c
m
)

Ø
H
S
S
a
e
y
a
a
m
b
il
tu
f
r
e
k
a
n
s
(
y
a
z
i
l
i
m
t
a
r
a
f
i
n
d
a
n
b
e
l
i
r
l
e
n
i
r
)

R
B
g
B
m
ü
y
a
z
i
l
i
m
a
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r

Ø
k
z
m
h
H
m
P
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r
,
6
4
B
i
t
B
a
s
i
n
a
O
r
t
a
l
a
m
a
O
k
u
m
a
:

Ø
k
m
n
n
M
a
n
a
v
e
y
a
D
o
k
u
n
m
a
,
Y
a
z
i
l
i
m
P
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r

S
e
a
n
h
a
r
t
l
W
r
e
g
a
n
d
2
6
/
3
4
,
R
S
4
8
5
,
R
S
2
3
2
;
y
a
z
l
l
i
m
p
r
o
g
r
a
m
l
a
n
a
b
i
l
i
r

i
s
t
e
ğ
e
b
a
ğ
l
ı
:
T
C
P
/
I
P
(
R
J
4
5
)
,
W
I
F
I
B
O
k
z
en
a
i
p
u
c
u

Đ
A
h
t
e
h
a
t
p
o
l
a
r
i
z
a
s
y
o
n
A
n
t
e
n
i
,
K
a
z
a
n
Ç
:
1
2
d
b
i

Ayrıntılı Görüntüler

SUPPORT ISO18000-6C AND ISO18000-6B PROTOCOL

RS232, RS485, Wiegand26/34, RJ45 communication interface support
Advanced tag collision processing algorithm, High literacy rate

High-Speed write data







Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install



RFID UHF 15m uzun menzilli kart okuyucu, çoklu protokol, entegre tasarım, çoklu etiket okuma, çarpışma önleme, lojistik ve depo yönetimi için uygun, otopark sistemi, erişim kontrolü, zaman katılımı, otobüs taşımacılığı vb. , okuyabilir ve yazabilir, hızlı hızlı okunur ve tanınır.Bu popüler bir entegre okuyucu, ISO18000-6C (EPC C1GEN2) ve ISO18000-6B ile uyumludur.Zor ortamlar için endüstri sınıfı bir ürün, su için IP-65 koruma çantası Dayanıklı, kurulumu kolay.Aşağıdaki gibi başlıca uygulama: 1. Park yönetimi: Uzun menzilli akıllı park yönetimi ve aracı durdurmadan otomatik şarj. 2. Üretim hattı yönetimi: Üretim akışı için mal tanımlama 3. Otomatik Erişim kontrolü: Özel, deniz limanı için uzun menzilli erişim kontrolü yönetimi. Lojistik ve depo yönetimi. 5. İnsanlar önemli toplantı veya sergi için otomatik kayıt. 6. Otomatik tartım ve veri yakalama Özellikler: ISO18000-6C ve ISO18000-6B protokolünü destekler. RS232, RS485, Wiegand26 / 34, RJ45 haberleşme arayüz desteği. Gelişmiş etiket çarpışma işleme algoritması, yüksek okuryazarlık oranı. Yüksek Hızlı yazma verileri.



Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Paketleme ve Teslimat



Nakliye yolu

2000 yıldan beri Çin'de RFID ürünlerinin önde gelen ihracatçılarından biriyiz.

Zengin uluslararası ticaret tecrübemizle uluslararası nakliyyeyi çok iyi biliyoruz, hangi ekspres veya hava / deniz hattının ülkeniz için ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. CO, FTA, Form F, Form E ... Ect gibi özel temizlemeniz için size çeşitli sertifikalar sağlayabiliriz. Gönderiniz için profesyonel önerimizi sunacağız. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... ticaret terimi bizim için uygun. Ürünler ve nakliye için güvenilir ortağınız olabiliriz.

ilgili ürünler





**ACM26X 125kHz RFID
okuyucu**

125 KHz wiegand 26/34 Okuyucu,
Boyut: 115mm × 75.5mm × 16.8mm

KR101E 125kHz RFID okuyucu

125KHz Proximity ID / 13.56MHz
MF1 kart numarası RFID okuyucu
Wiegand çıkışı 26bit
Boyut: 77,5 * 42,8 * 16,5 mm

KR600E 125kHz RFID okuyucu

125KHz Proximity ID / 13.56MHz
MF1 kart numarası RFID okuyucu
Wiegand çıkışı 26bit
Boyut: 75 * 116 * 16mm





**ACM26E 125khz RFID
okuyucu**

125 Khz / MF1 wiegand 26/34
Okuyucu,
Boyut: 120mm * 76mm * 25mm

ACM26G RFID okuyucu

125 Khz / 13.56Mhz RFID Okuyucu
Wiegand 26/34 / RS232

ACM26B? RFID okuyucu

125Khz /13.56MHZ wiegand 26/34
RFID Okuyucu,
Boyut: 124mm × 76mm × 23.5mm

Your may need



ACM08N RFID okuyucu

125 Khz / MF1 USB Masaüstü
Okuyucu

ACM812A UHF RFID okuyucu

2metre ~ 5metre UHF Okuyucu,
Wiegand
26 çıkış, RS232 / 485

ACM26C 125khz uzun menzilli rfid okuyucu

125Khz EM Uzun menzilli okuyucu
70cm-
1 metre mesafe





ACM-EMI-S RFID kartı

125 Khz EM Yakınlık Kartı

Boyut 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Kartı

MF1 Uyumlu Kart.

Boyut 86 * 54mm

ACM-ABS003 Anahtarlık

125Khz EM / 13.56mhz Keyfob, Renk

Opsiyonel: Mavi, Kırmızı, Siyah,

Sarı, Gri, Yeşil

Kalite Garantisi

- Hasar insan kaynaklı değilse Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Hakkımızda

ACM Shenzhen Goldbridge sanayi şirketi

Çin'de RFID ürünlerinin önde gelen ihracatçılarından biri olarak, kendi fabrikamız DongGuan'da. Zaten 17 yıldır bu alandayız. RFID ürünlerinde zengin üretim ve ihracat tecrübesine sahibiz. Güçlü ürünlerimiz: RFID kartı, RFID anahtarlık, RFID bilekliği, RFID etiketi ve çeşitli RFID okuyucularıdır. Ayrıca erişim kontrolü çözüm sağlayıcıyız.



Servisimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle evde kontrol edilecektir.
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var, Ayrıca kendi nakliye ileticinizi de seçebilirsiniz.