



Bir Anten Bağlantı Noktası Modülü

Detailed image

01 Spare parts: 1pc module, 1pc wire cable




02 Module dimension



Front side

Product technical parameter

Model number	ACM - MU85M
Frequency	865~868MHz (EU),902~928MHz(US)
Protocol	ISO18000-6C9EPC GEN2)
RF power	33dbm (adjustable)
Current Dissipation	1500mA
Inventory speed	200pcs/s
Work mode	answer mode/real-time inventory mode
Read distance	0~15m(depends on antenna and tag)
Power supply	+3.7~5VDC (low power dissipation)
Interface	RS232 (3.3V TTL level)
Antenna ports qty	With one antenna ports
Connector for antenna	SMA
GPIO	2 input and 2 outputs
Firmware upgrading	Support
Operation temperature	-20~+55℃
Storage temperature	-20~+85℃
Size	55.5*39.5*7.6mm
Weight	25g



Back side



PIN1

Host interface


No.	Symbol	Comment
1	GND	Ground
2	GND	
3	VCC	Power Supply
4	VCC	
5	GPO1	General output (3.3V TTL level)
6	GPO2	
7	GPI1	General input (3.3V TTL level)
8	BUZZER	Buzzer driver output, high level effective. Current sourcing over
9	RXD	Serial data input
10	TXD	Serial data output
11	USB-DM	For test only
12	USB-DP	
13	GPI2	General input (3.3V TTL level)
14	EN	Enable. High level effective with internal 10kOhm resistor pulled up to VCC
15	RS485_CTRL	RS-485 direction control

User manual


01 Module connect with interface board through wire cable



02 Module connect with antenna through SMA connector



03 Interface board connect with power supply, use RS232 serial port connect with computer for communication, our interface board also with GPIO connector for option.



İhtiyacınız Olabilir

Biz Profesyonel uhf okuyucu üreticisi, ACM812A hariç, biz de ACM802A, ACM818A, ACM801A sağlayabilmektedir. Bunların temel farkı okuma mesafesi. Ayrıca, ACM801A çoklu etiketi okumak için kullanılabilir (bir seferde 200 adet). Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki resme tıklayın.





ACM812A

2-5m okuma aralığı UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM818A

10-20m uzun menzilli UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM802A

8-10m okuma aralığı UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF okuyucu
Wiegand 26 çıkışı, RS232 / 485

ACM 8017
UHF El Okuyucu
UHF + WIFI + GPRS

ACM 918K
UHF 4 Antenli Kanal Yüksek
Performanslı Sabit Okuyucu

- 1, herhangi bir sorgulamalarla içinde cevap verilecektir 24 saat
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarım, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satıştan sonra Hizmet :
 - 1), tüm ürünler kesinlikle kalite olmuş olacak ambalaj önce evde kontrol
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), tüm ürünlerimiz var 2-3 yıl garanti eğer zarar insandan kaynaklanmıyorsa
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal

SSS

Q: 1. nasıl sipariş?

C: Lütfen ihtiyacınızı bize E-posta ile listeleyin. O zaman teklif size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra, en kısa sürede üretim ayarlayacağız.

Q: 2. ödeme ve sevkiyat hakkında Ne?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

Q: 3. nasıl bir örnek kalite kontrol etmek?

A: Biz size ücretsiz numune sağlayabilir, ve sizin tarafınızdan ödenen navlun maliyeti.

S: 4. Örnekleri almak için ne kadar bekleyebilirim?

A: miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100,000 adet için 7-15 gün

S: 5 arasındadır. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

A: Hemen hemen tüm ürünleriniz özelleştirilmiş, dahil materia, boyutu, kalınlığı ve baskı. OEM siparişleri son derece açıktır.

Q: 6. size bir ticaret şirketi veya fabrika Vardır?

Biz en büyük üreticisi RFID kartları / NFC etiketleri / RFID tuş takımı / RFID bileklik □ rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünleri çin'de 20 yıldan fazla