

*Kapı, Kapı, Garaj, Pompa, Motor, Jeneratör, Depo, Vila, Mağaza
Uzaktan Erişim Röle Kontrolü Telefon*



GSM 3G Gate Opener RTU5024

Yeni RTU5024, CE / FCC / Rohs Onaylandı, telefonla çalışan kapı açıcı, telefon görüşmesi ile röle anahtarı AÇIK KAPALI

PC yazılım programlama, geçmiş veri indirme!

Ünlü RTU5015 GSM Kapı Açıcı yeni yükseltme versiyonu!



Yetkili 200 kullanıcı, **belirli zaman!**

GSM Kapısı, Bariyer, Panjur, Garaj Kapısı ve Kapı açıcı

Cep telefonunuzdan ÜCRETSİZ arama ile kapıyı veya garaj kapısını açın!

Cep telefonunuzdan ÜCRETSİZ bir arama ile uzaktan anahtarlama makineleri AÇMA / KAPAMA!

Kapı, Bariyer, Panjur, Garaj Kapısı AÇIK / Kapalı Durumunu Uzaktan İzleme!

Arama **GSM Kapı Açıcı RTU5024** Google Play'de

Veya Android Telefonunuz için APP'yi indirmek için aşağıdaki simgeye tıklayın.

Item\Models	RTU5015	RTU5024	RTU5025
GSM Frequency	Dual-Band 900/1800 or 850/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900
3G	/	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS
Authorized users	64	200	999
Access historical data	/	/	1000
Setting	SMS	SMS	SMS,GPRS
Relay	NO contact, 240V/3A	NC/NO contact,240V/3A	NC/NO contact,240V/3A
Relay close time	Latch, 0.5~9.5 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent
Relay control	Phone call / /	Phone call, SMS commands, /	Phone call, SMS commands, GPRS data
Relay action SMS notify	The 1st user	The 1st user and Caller editable	The 1st user and Caller editable
Digital input	2	/	2, one for door status
Alarm SMS	Digital input, to the 1st user /	/	Digital input,to the 1st~6th users AC Power lost alert
Self-Check report	/	SMS, report timer editable	SMS, report timer editable
Back up battery	/	/	Rechargeable, ~20hours standby
Dimensions	110*90*40mm	102*76*27mm	130*74*27mm
Net weight	250g	180g	260g
Unit price	2G Version Only 1~100pcs: \$32	2G Version \$28 3G Version \$55	2G Version \$45 3G Version \$65
Picture			

>>>> RTU5024 GSM Uzak Kapı / Kapı Açıcı ne için kullanılır?

Bir cep telefonu kullanarak, başka bir şehirden bile çok uzak bir yerden kapıyı açabilir / ışığı / makineyi açabilirsiniz!

Kapı açıkken, yolun ortasında beklemek zorunda kalmadan evinizin önüne gelmeniz gerçekten çok uygun.

Açıcının makineyi açıp açamayacağı konusunda endişelenmeyin, çünkü röle gücünü şu anda benimser. **5A @ 250VAC VE 5A @ 30VDC** en güvenilir röle şirketi OMRON'dan! Sadece 500mA @ 24VDC ile diğer kapı açıcıların çoğundan çok daha güçlü sürücü gücüne sahiptir.

>>>> Ülkemiz pazarında satış fiyatı nedir?

Google veya Yahoo'da "gsm gate opener" yazın, fiyatı Ebay, Amazon veya diğer yerel pazarda göreceksiniz. Alibaba yasak tedarikçileri, Alibaba olmayan herhangi bir bağlantı ve posta adresi ekler, peki bulabilir misiniz? Bildiğimiz kadarıyla fiyat bizimkinden 1.5 kat ~ 12 kat. Lütfen kendi ülkenizdeki kar marjını öğrenin. Münhasır ajansımız olmak istiyorsanız, bazı gereksinimleri yerine getirmeniz gerekir.

>>>> RTU5024 GSM Uzak Kapı / Kapı Açıcının fiyatı nedir?

RTU5024, 3G / GPRS / GSM hücresel şebekesine dayanmaktadır, Uzaktan kumanda sistemi Arayan Kimliği ile çalışır ve bir yetkilendirilmiş numara arandığında, sistem arayan kişiyi tanıyacak ve otomatik kapıyı veya elektrikli kapı açıcıyı açacaktır, ancak paraya mal olmayacaktır çünkü kapı açıcı çağrıya gerçekten cevap vermeyecektir.

1. 3G Versiyonu, dünya çapında 3G Ağlarında çalışabilir;
2. Arama ücreti yok. **3G Kapısı Açıcı / Röle Anahtarı** yetkili numaradan gelen aramayı reddeder ve ardından ilk 'çalmada' AÇMA / KAPAMA eylemini gerçekleştirir;
3. Çoklu uygulamalar. (kapılar, direkler, bariyerler, garaj kapıları, panjurlar ve erişim kapıları veya makineleri);
4. Güvenli - Tanımlama için arayan kimliği kullanıldığında, bilinmeyen arayanlar göz ardı edilir;
5. Herhangi bir yerden çalıştırılabilir, mesafe sınırı yoktur;

6. Kullanıcıları SMS Metin komutu veya APP ile ekleyin veya kaldırın;
7. Farklı kullanıcılar için uzaktan kumanda veya anahtar sağlamaya gerek yoktur;
8. Belirtilen zamanda en fazla 200 yetkili telefon numarası yapılandırılabilir;
9. Kapı veya makinelerin anahtarını bağlamak için röle derecesi 3A / 240VAC olan bir çıkış;
10. Röle işlemi, sahibine veya yetkili çağrı numarasına bir SMS onayı döndürecektir, bu işlev kullanıcı tarafından düzenlenebilir;
11. Röle kapanma veya açma süresi programlanabilir;
12. 3G şebekesine dayalı, birçok uygulamaya uygulanmıştır.
13. Yapılandırma için akıllı telefon APP.

>>>> Herhangi bir otomatik kapı veya kapı ile çalışıyor mu?

Evet. Tüm elektrikli kapılar veya otomatik kapılar, onları açmak için kullanılan bir düğmeye sahiptir. RTU5024, kontağının açma düğmesine bağlanması gereken bir röleye sahiptir. Bir arama yaptığınızda, açma düğmesi.

>>>> Ülkemde nasıl kullanılır?

İçinde aktif bir SIM olması gerekir ve bunun aylık bir ücreti olabilir. Ayrıntılar için yerel SIM kart operatörünüze danışın. ABD / Kanada / Avustralya / Hollanda / Hindistan, vb. Ülkelerde pazarı zaten genişlettik.

>>>> RTU5024 GPRS / GSM kapı açıcı nasıl kullanılır?

>>>>> 1. RTU5024 GPRS / GSM kapı açıcı ile ilgili uzaktan açma kapısı işlevi nasıl kullanılır?

1. Cihaza Mobil SIM Kart takın.
2. PC yazılımı ile ayarlama. (WindowsXP, Win7, Win8)
3. RTU5024'ü Yetkili telefon numarası ile arayın, Kapı / Kapı veya diğer Makineyi AÇIK / KAPALI uzaktan kontrol etmek için Röle Anahtarını AÇIK / KAPALI konuma getirin!
4. Erişim geçmiş verilerini PC yazılımı ile USB portu üzerinden indirin.

>>>> Kurulumu zor mu?

Kutudan çıkan 2 kabloyu Gate butonu ile paralel olarak bağlamanız gerekir.

AC gücüne bağlayın (tüm ülkelerde CE / FCC / UL isteğe bağlı olarak sağlarız), SIM'i takın ve programlama numaralarını başlatın (PC yapılandırıcısını video şovları gibi kullanabilirsiniz veya ücretsiz bir APP indirebilirsiniz).



>>>>> Özellikler:

GSM Frekansı	Dört bantlı 850/900/1800 / 1900MHz
3G Bandı	WCDMA 900/2100 UMTS 850/1900
Digita Girişi	HAYIR

Dijital Çıkış	1 Röle, 5A @ 250VAC, 5A @ 30VDC
Siren Çıkışı	12VDC / 1A
DC güç kaynağı	9 ~ 24VDC / 2A
Güç tüketimi	12V giriş Maks. 50mA / Ortalama 50mA
SIM kart	3V SIM Kart desteği
Anten	50 Ω SMA Anten arayüzü
Sıcaklık aralığı	-20 ~ + 60 ° C
Nem aralığı	Bağıl nem% 90
Yedek batarya	3.7V / 900mAH
Dış boyut	W102mm * D76mm * H27mm
Net ağırlık	180 g



>>>>> GSM Kapı Açıcı RTU5024 hangi uygulamaya uygundur?

- >> Uzaktan açma / kapama salıncak / sürgülü kapılar, kapılar, panjurlar, garaj kapıları, ücretsiz arama ile kilitler!
- >> Hırsız alarmı, uzaktan AÇMA / KAPAMA motorları, ışıklar, pompalar, jeneratörler, valfler ve makineler
- >> Ev ve garaj sahibi
- >> İşletme şirketi
- >> Otel
- >> Depo
- >> Park yeri
- >> Hastane
- >> Diğer yerin uzaktan açma / kapama uygulamalarına ihtiyacı vardır. Örneğin. Pompa, Motor, Valf veya

herhangi bir NC / NO kontak cihazı gerekir.

Benzer gsm kapısı açıcı, buraya tıklayın:

[Hücresel Kapı Açıcı 3G - 1000 Kullanıcı GSM kapı açıcı \(Model: RTU5025\)](#)

Ambalaj ve Nakliye

>>>>> Paketleme Listesi:

- >> Gsm Kapı Açacağı * 1
- >> Gsm Anten * 1
- >> Gsm Gate Opener Kullanım Kılavuzu & PC Yazılım CD'si x1
- >> AC / DC adaptörü x1
- >> Ambalaj boyutu: 17 * 9.5 * 4 cm
- >> Brüt Ağırlık: 0.3kg
- CTN başına 15 adet, 47 * 30 * 25cm, 10KG.



Nakliye yolu

2000 yıldan beri Çin'de RFID ürünlerinin önde gelen ihracatçılarından biriyiz. Zengin uluslararası ticaret tecrübemizle uluslararası nakliyeyi çok iyi biliyoruz, hangi ekspres veya hava / deniz hattının ülkeniz için ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. CO, FTA, Form F, Form E ... Ect gibi özel temizlemeniz için size çeşitli sertifikalar sağlayabiliriz. Gönderiniz için profesyonel önerimizi sunacağız. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... ticaret terimi bizim için uygun. Ürünler ve nakliye için güvenilir ortağınız olabiliriz.

İhtiyacınız Olabilir

Birçok çeşit kapı anahtarı tedarik edebiliriz. Dokunma, Dokunma yok, cam kırılma, anahtar anahtarı. Daha fazla ayrıntı bulmak için yukarıdaki fotoğrafa tıklayın veya fiyat listesini sormak için bize soruşturma göndermekten çekinmeyin.



Dokunmatik Kapı Realese Çıkış

Düğmesi

K2B: 86 * 86 mm

Dokunmatik Kapı Realese Çıkış
Sensörü

K9A: 115 * 40 mm

Kapı Açma Düğmesi, (Paslanmaz
Çelik, NO / NC) K5B: 86 * 86mm





Kapı Açma Düğmesi, (Çelik
Alüminyum, NO), K4B: 86 * 86mm
paslanmaz çelik Hihi kalite Kirsite.
K14B: 86 * 86 mm
Paslanmaz çelik Kapı açma PUSH
düğmesi; K815B: 86 * 86 mm

Servisimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle evde kontrol edilecektir.
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat : Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var, ayrıca kendi nakliye ilercinizi de seçebilirsiniz.

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen ihtiyacınızı bize E-posta yoluyla listeleyin. Ardından teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretimi ayarlayacağız.

S: 2. Ödeme ve sevkiyat ne olacak?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?

C: Size ücretsiz numune ve sizin tarafınızdan ödenen navlun bedeli sağlayabiliriz.

S: 4. Örnekleri ne kadar süre alabilirim?

A: Miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

S: 6. Siz bir ticaret şirketi veya fabrika mısınız?

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir RFID kartlarının / NFC etiketlerinin / RFID keybod / RFID bileklik, rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.