



5 líneas de hipotermia, cerradura de embutir eléctrica, sistema de control de acceso de puerta, cerradura de perno eléctrico

Y-700A (CONDUJO) es un cerrojo eléctrico a prueba de fallos con construcción totalmente metálica. Con acero inoxidable 304

Perno macizo de acero y fuerza de sujeción de 2000 kg. La señal de la puerta es NC. Puede funcionar en el temperatura de 60 °C o -40 °C bajo cero según las piezas de conexión totalmente metálicas. Con el diseño diversificado de válvula magnética duradera, sistema de control fotoeléctrico especial, diseño de temperatura ultrabaja y consumo de energía, anti-intrusión e inteligente circuito

Presupuesto:

A
p
r
u
e
b
a
d
e
f
a
l
l
o
C
é
s
a
d
e
s
b
í
o
t
i
e
a
c
u
a
n
d
o
s
e
a
p
a
g
a
)

25 large population to (mm) Vorticity Initial Actual

C
o
r
r
i
e
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
A
e
s
p
e
r
a
C
a
r
c
e
r
a
d
e
p
d
e
s
d
o
e
f
i
e
n
d
a
h
e
n
p
e
s
o
b
o
n
d
e
2
K
g
.

Material Adverse Consequences (MAC)

R
e
t
a
r
d
o
d
e
t
i
e
m
s
o
f
t
h
e
s
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s

P u e r t a d e m a d e r a , P u e r t a d e v e l l e c l o o p a r e a r t a d e m e t a l , P u e r t a d e P V C

L
a
l
u
z
e
n
c
e
n
d
i
d
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
q
u
e
a
d
o
L
E
D
a
l
u
z
a
p
a
g
a
d
a
i
n
d
i
c
a
d
e
s
b
l
o
q
u
e
a
d
o

T
e
m
p
e
B
a
t
a
r
e
m
p
e
n
a
t
u
p
e
a
f
i
c
i
e

Acerinox Indatbrefre 341 Glacierappapnoot refileado . 1 , Bkbsbos

Temperature and Salinity
of the
Humboldt
Current

Ventaja del producto

- * Control de fotoelectricidad, sin defectos mecánicos.
- * Baja temperatura, seguro y duradero
- * Baja potencia, protección del medio ambiente
- * Control especial de fotoelectricidad, aplicación actual en tres pasos.
- * Aleación de aluminio de resistencia superior, perno de acero inoxidable sólido
- * El diseño humanizado del Led ayuda a indicar el estado de funcionamiento de la cerradura.
- * La aplicación de kirsite y acero inoxidable evita que la cerradura sufra altas temperaturas, corrosión o daños.
- * Con accesorios completos, disponibles para cualquier puerta.
- * Control de fotoelectricidad, baja temperatura.

R: La corriente baja se cambia inmediatamente

B: Cuando el marco de la puerta no coincide con la hoja de la puerta, la hoja de la puerta contra el perno, entonces el perno eléctrico iniciará la función de baja potencia para bajar la temperatura.

C: La tecnología de control de fotoelectricidad, previene el defecto mecánico.

Imágenes detalladas, OEM/ODM disponible







Diagrama de instalación



You may need





ACM-Y100S 2PIN

CERRADURA ELÉCTRICA DE PERNO
DE CAÍDA

En espera 100MA/en funcionamiento
900MA Poder para desbloquear, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

CERRADURA ELÉCTRICA DE PERNO
DE CAÍDA

Retardo de tiempo de baja
temperatura, señal de
retroalimentación Potencia para
desbloquear, 5PIN

ACM-Y500A

Cerrojo electrónico resistente a fallos
con cerradura de puerta estrecha

Tamaño: 205 x 30 x 38 mm



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en superficie (280 kg/600 lb)

ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC/NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y066

Cerradura inteligente inteligente (bloqueo de motor)

Tamaño de la cerradura:

130x98x41mmEn funcionamiento

Nuestro Servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño moderno, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, Servicio Postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en calidad en casa antes de empacarlos.
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 a 5 días para pedidos de muestra, de 7 a 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puedes pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire. También puede elegir su propio transportista de envío.

Preguntas frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?

R: Indíquenos sus requisitos por correo electrónico. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

R: Garantía comercial y T/T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y usted pagará el costo del flete.

P:4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para recibir las muestras?

R: Depende de la cantidad. Normalmente de 3 a 7 días para 5000 unidades y de 7 a 15 días para 100.000 unidades

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluido el material, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos OEM son bienvenidos.

P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/teclados RFID/pulseras RFID, lectores RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.